


# Catálogo



# 1997M







# HEXAGONAL CROMADA, MÉTRICA

- Llave hexagonal acodada, dimensiones métricas
- Acero de alta calidad, templado
- Pavonadas hasta 3 mm; cromadas a partir de 3.5 mm
- El tamaño está grabado en el mango para localizar fácilmente la herramienta correcta
- ISO 2936

$\bowtie$	731415		mm	a mm	b mm	g
1997M-1.5	1302054	10	1.5	16	47	1
1997M-2	1059262	10	2	18	52	1
1997M-2.5	1059279	10	2.5	21	59	3
1997M-3	1059286	10	3	23	66	4
1997M-3.5	1302078	10	3.5	26	70	6
1997M-4	1059293	10	4	29	74	10
1997M-4.5	1302085	10	4.5	31	80	15
1997M-5	1059309	10	5	33	85	17
1997M-6	1059316	10	6	38	96	30
1997M-7	1059323	10	7	41	102	45
1997M-8	1059330	10	8	44	108	65
1997M-9	1059347	10	9	47	114	90
1997M-10	1059354	10	10	50	122	115
1997M-11	1059361	10	11	53	129	150
1997M-12	1059378	5	12	57	137	190
1997M-14	1059385	5	14	70	154	250
1997M-16	1059392	1	16	73	168	375
1997M-17	1059408	1	17	80	177	508
1997M-19	1059415	1	19	89	199	690

# 1997M/T





# JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES CROMADAS, MÉTRICA

- Juego de llaves hexagonales acodadas cromadas, dimensiones métricas
- En estuche de plástico
- Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización

	731151		g
1997M/7T	1059439	1	200
1997M/10T	1302108	1	195
1997M/11T	1059453	1	760
1997M/7T			
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm			
1997M/10T 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8 mm			
1997M/11T 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm			







# JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES CROMADAS, MÉTRICA

- Juego de llaves hexagonales acodadas cromadas, 9 piezas, dimensiones métricas
- Estuche bimaterial compacto, permite seleccionar cualquier llave sin mover ninguna otra
- Las medidas vienen impresas en el estuche para una fácil localización
- Agujero para colgar


	731415		g
BE-9778	0123780	1	305
BE-9778 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm			

## 1999M/7H



# JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES CROMADAS EN ZINC, MÉTRICA

- Juego de llaves hexagonales acodadas cromadas en zinc, 7 piezas, dimensiones métricas
- En estuche de metal con acción de palanca










# 1998M







# HEXAGONAL NIQUELADA, MÉTRICA

- Llave hexagonal acodada, dimensiones métricas
- Acero de alta calidad, templado
- Niquelada
- El tamaño está grabado en el mango para localizar fácilmente la herramienta correcta
- ISO 2936

	731415		mm	a mm	b mm	g
1998M-1.5	0185719	1	1.5	15	47	1
1998M-2	0185726	10	2	18	52	1
1998M-2.5	0185733	1	2.5	21	59	3
1998M-3	0185740	1	3.0	23	66	4
1998M-4	0185757	1	4.0	29	74	10
1998M-5	0185764	1	5.0	33	85	18
1998M-6	0185863	1	6.0	38	96	29
1998M-7	0185771	1	7.0	41	102	41
1998M-8	0185788	1	8.0	44	108	57
1998M-9	0185795	1	9.0	47	114	76
1998M-10	0185801	1	10	50	122	100
1998M-12	0185818	1	12.0	57	137	163
1998M-14	0185825	1	14.0	70	154	253
1998M-17	0185832	1	17.0	80	177	427
1998M-19	0185849	1	19.0	89	199	600
1998M-22	0185856	1	22.0	102	222	910

## 1998M/





# JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES NIQUELADAS, MÉTRICA

- Juego de llaves hexagonales acodadas niqueladas, dimensiones métricas
- En estuche de plástico. Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización
- Agujero para colgar

	731415		g
1998M/6T	0186204	1	76
1998M/8T	0186211	1	180
1998M/10T	0186228	1	380
1998M/11T	0186235	1	570
1998M/15T	0186242	1	2920
1998M/6T 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm			
1998M/8T 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm			
1998M/10T 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm			
1998M/11T 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm			
1998M/15T 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14,	17, 19, 22 mm		



# **LLAVES ACODADAS**



#### **BE-9878**





## 1998M/8R





# JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES NIQUELADAS, MÉTRICA

- Juego de llaves hexagonales acodadas niqueladas, 9 piezas, dimensiones métricas
- Estuche bimaterial que permite extraer cualquier llave sin tener que mover ninguna otra del juego
- Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización
- Agujero para colgar

	731415		a
BE-9878	0186259	1	305
BE-9878 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm			

# JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES NIQUELADAS, MÉTRICA


- Juego de llaves hexagonales acodadas niqueladas, 8 piezas, dimensiones métricas
- En anilla de metal

	731415		g
1998M/8R	0186266	1	175
1998M/8R 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm			

## 1995M







# HEXAGONAL PAVONADA, MÉTRICA


- Llave hexagonal acodada, dimensiones métricas
- Acero de alta calidad, templado
- Pavonado
- El tamaño está grabado en el mango para localizar fácilmente la herramienta correcta
- ISO 2936

	731415		mm	a mm	b mm	g
1995M-1.5	0122158	10	1.5	15	47	1
1995M-2	0122745	10	2.0	18	52	2
1995M-2,5	0122752	10	2.5	21	59	3
1995M-3	0122769	10	3.0	23	66	5
1995M-4	0122776	10	4.0	29	74	10
1995M-5	0122790	10	5.0	33	85	13
1995M-6	0122813	10	6.0	38	96	29
1995M-7	0122837	10	7.0	41	102	41
1995M-8	0122851	10	8.0	44	108	57
1995M-9	0122875	10	9.0	47	114	76
1995M-10	0122912	10	10	50	122	100
1995M-12	0122943	10	12	57	137	163
1995M-14	0122967	10	14	70	154	253
1995M-17	0122974	10	17	80	177	427
1995M-19	0122981	10	19	89	199	600
1995M-22	0122998	10	22	102	222	910





# 1995LM



# HEXAGONAL PAVONADA SERIE LARGA, MÉTRICA

- Llave hexagonal acodada, dimensiones métricas
- Acero de alta calidad, templado
- Pavonado
- El tamaño está grabado en el mango para localizar fácilmente la herramienta correcta
- El brazo largo proporciona mejor transmisión de la torsión y mejor accesibilidad
- ISO 2936

	731415		mm	a mm	b mm	g
1995LM-1.5	0122172	10	1.5	15	91	1
1995LM-2	0122189	10	2	18	102	3
1995LM-2,5	0123162	10	2.5	21	114	5
1995LM-3	0123179	10	3.0	23	129	8
1995LM-4	0123186	10	4.0	29	144	17
1995LM-5	0123209	10	5.0	33	165	31
1995LM-6	0123216	10	6.0	38	186	51
1995LM-7	0123223	10	7.0	41	197	64
1995LM-8	0123230	10	8.0	44	208	100
1995LM-9	0123247	10	9.0	47	219	134
1995LM-10	0123254	10	10	50	234	175
1995LM-12	0123261	10	12	57	262	283
1995LM-14	0123278	10	14	70	294	439

# 1995M/





# JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES PAVONADAS, MÉTRICA

- Juego de llaves hexagonales acodadas pavonadas, dimensiones métricas
- En estuche de plástico
- Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización
- Agujero para colgar

$\bowtie$	731415		g
1995M/6T	0123629	1	75
1995M/8T	0123636	1	180
1995M/10T	0123643	1	365
1995M/11T	0123650	1	535
1995M/15T	0123667	1	2800
1995M/6T			
2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm			
1995M/8T			
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm			
1995M/10T			
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm			
1995M/11T			
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm			
1995M/15T			
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14,	17, 19, 22 mm		







# JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES PAVONADAS, MÉTRICA

- Juego de llaves hexagonales acodadas pavonadas, 9 piezas, dimensiones métricas
- Estuche bimaterial que permite extraer una llave sin tener que mover ninguna otra llave del juego
- Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización
- Agujero para colgar

	731415		g
BE-9578	0123803	1	270
BE-9578 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		• r	_

## **BE-9777B**



# JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES PAVONADAS, MÉTRICA

- Juego de llaves hexagonales acodadas pavonadas, 7 piezas, dimensiones métricas
- Mango suave bimaterial
- Resistente a golpes, no no acumula temperaturas extremas ni polvo
- Botón de apertura para soltar las herramientas
- Para diferentes posiciones de trabajo
- Tope a los 270°, máximo ángulo de giro
- Su forma permite un apretado continuo, ahorro de tiempo, cuando se trabaja con algún obstáculo
- Fácil de guardar y transportar, entra en un bolsillo
- Embalaje en blíster, con gancho










## BE-9776/BE-9777





- Juego de llaves hexagonales acodadas pavonadas, 7 piezas, dimensiones métricas
- En estuche de alta calidad resistente a golpes
- Permite diversas posiciones de trabajo
- Tope a los 270°, máximo ángulo de giro
- Su forma permite un apretado continuo, ahorro de tiempo, cuando se trabaja con algún obstáculo
- Puede ser transportado en un bolsillo
- Embalaje en blíster con gancho



	731415		mm	g
BE-9776	0056545	6	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	150
BE-9777	0056552	6	2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	410

#### **BE-9588**



# JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES PAVONADAS, MÉTRICA

- Juego de llaves hexagonales acodadas pavonadas, serie larga, 9 piezas, dimensiones métricas
- Estuche bimaterial compacto que permite extraer una llave sin tener que mover ninguna otra llave del juego
- Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización. Agujero para colgar







#### 1995Z



# HEXAGONAL PAVONADA, PULGADAS

- Llave hexagonal acodada, dimensiones en pulgadas
- Acero de alta calidad, templado
- Pavonado
- El tamaño está grabado en el mango para localizar fácilmente la herramienta correcta

	731415			a mm	b mm	g
1995Z-1/16	0122165	10	1/16	15	47	1
1995Z-5/64	0123001	10	5/64	18	52	2
1995Z-3/32	0123018	10	3/32	21	59	3
1995Z-1/8	0123025	10	1/8	23	66	5
1995Z-5/32	0123049	10	5/32	29	74	10
1995Z-3/16	0123056	10	3/16	33	85	16
1995Z-7/32	0123063	10	7/32	35.5	91	24
1995Z-1/4	0123070	10	1/4	38	96	32
1995Z-5/16	0123087	10	5/16	44	108	60
1995Z-3/8	0123094	10	3/8	50	122	100
1995Z-7/16	0123100	10	7/16	53	129	140
1995Z-1/2	0123117	10	1/2	63	145	182
1995Z-5/8	0123131	10	5/8	76	168	370
1995Z-3/4	0123155	10	3/4	89	199	601

# **BE-9787**



# JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES PAVONADAS, PULGADAS


- Juego de llaves hexagonales acodadas pavonadas, 7 piezas, dimensiones en pulgadas
- En estuche de alta calidad resistente a golpes
- Permite diferentes posiciones de trabajo
- Tope a los 270°, máximo ángulo de giro
- Su forma permite un apretado continuo, ahorro de tiempo, cuando se trabaja con algún obstáculo
- Fácil de transportar, entra en un bolsillo
- Embalaje en blister con gancho







#### 1996M



# HEXAGONAL PAVONADA SERIE LARGA CON BOLA, MÉTRICA

- Llave hexagonal acodada con bola, dimensiones métricas
- Acero de alta calidad, templado
- Pavonado
- El tamaño está grabado en el mango para localizar fácilmente la herramienta correcta
- El brazo largo proporciona mejor transmisión de la torsión y mejor accesibilidad
- El extremo con bola permite usar la llave desde diferentes ángulos
- Más eficiente que la hexagonal estándar
- ISO 2936

	731415		<u> </u>	a mm	b mm	g
1996M-1.5	0122202	10	1.5	15	91	1
1996M-2	0122653	10	2.0	18	102	3
1996M-2.5	0122660	10	2.5	21	114	5
1996M-3	0122677	10	3.0	23	129	8
1996M-4	0122684	10	4.0	29	144	17
1996M-5	0122691	10	5.0	33	165	31
1996M-6	0122707	10	6.0	38	186	50
1996M-8	0122714	10	8.0	44	208	100
1996M-10	0122721	10	10	50	234	171
1996M-12	0122738	10	12	57	262	275

## BE-9765/BE-9770





# JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES PAVONADAS SERIE LARGA CON BOLA, MÉTRICA

- Juego de llaves hexagonales acodadas pavonadas con bola, dimensiones métricas
- En estuche de plástico
- Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización
- Agujero para colgar

	731415		g
BE-9765	0055128	3	60
BE-9770	0027712	3	355
BE-9765 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm		•	<del></del>
BE-9770 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		•	•









# JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES PAVONADAS SERIE LARGA CON BOLA, MÉTRICA

- Juego de llaves hexagonales acodadas pavonadas serie larga con bola, 9 piezas, dimensiones métricas
- Estuche bimaterial compacto que permite extraer cualquier llave sin tener que mover ninguna otra llave del juego
- Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización
- Agujero para colgar

	731415		a
BE-9678	0123827	1	430
BE-9678 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		•	

# **BE-9688**







# JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES PAVONADAS SERIE LARGA CON BOLA, MÉTRICA

- Juego de llaves hexagonales acodadas pavonadas serie larga con bola, 9 piezas, dimensiones métricas
- Estuche bimaterial compacto que permite extraer cualquier llave sin tener que mover ninguna otra llave del juego
- Magnetizador/Desmagnetizados integrado en el estuche
- Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización
- Agujero para colgar

$\bowtie$	731415		g	
BE-9688	0123834	1	450	
BE-9688 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm		•		



## BE-9775-BE-9785




# JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES PAVONADAS SERIE LARGA CON BOLA, MÉTRICA

- Juego de llaves hexagonales acodadas pavonadas serie larga con bola, dimensiones en pulgadas
- En estuche de plástico
- Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización
- Agujero para colgar

	731415		g
BE-9775	0056330	3	70
BE-9780	0033386	3	240
BE-9785	0056347	3	370
BE-9775 5/64, 3/32, 1/4, 1/8, 1/16, 5/32, 3/1	6		
BE-9780 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8,	9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16		•
BE-9785 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8,	9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8		•

## **1995TORX**



# **HEXAGONAL PAVONADA TORX®**

- Llave hexagonal acodada TORX®
- Aleación de acero de alto rendimiento, templado
- Pavonado
- El tamaño está marcado con laser en el mango para localizar fácilmente la herramienta correcta
- El brazo largo proporciona mejor transmisión de la torsión y mejor accesibilidad

	731415			a mm	b mm	g
1995TORX-T6	0122196	5	T 6	15	75	4
1995TORX-T7	0123285	5	T 7	16	80	4
1995TORX-T8	0123292	5	T 8	16	80	5
1995TORX-T9	0122219	5	Т9	16	80	60
1995TORX-T10	0123308	5	T 10	17	86	5.4
1995TORX-T15	0123322	5	T 15	18	90	10
1995TORX-T20	0123339	5	T 20	19	95	11
1995TORX-T25	0123346	5	T 25	20	100	17
1995TORX-T27	0123353	5	T 27	21	105	19
1995TORX-T30	0123360	5	T 30	24	114	29
1995TORX-T40	0123377	5	T 40	26	124	43
1995TORX-T45	0123407	5	T 45	29	133	61
1995TORX-T50	0123421	5	T 50	32	152	88





#### 1995TORX/





## JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES PAVONADAS TORX®

- Juego de llaves acodadas pavonadas TORX®. En estuche de plástico. Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización
- Agujero para colgar

$\bowtie$	731415		g
1995TORX/4T	0123674	1	200
1995TORX/7T	0123711	1	155
1995TORX/11T	0123742	1	325
1995TORX/13T	0123759	1	335
1995TORX/4T T10, T20, T30, T40			
1995TORX/7T T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40			
1995TORX/11T T7, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T	40, T45, T50		
1995TORX/13T T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27	, T30, T40, T45, T50		_

#### **BE-9575**





## JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES PAVONADAS TORX®

- Juego de llaves acodadas pavonadas TORX® serie larga, 8 piezas
- Estuche bimaterial compacto que permite extraer cualquier llave sin tener que mover ninguna otra llave del juego
- Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización. Agujero para

	731415		g	
BE-9575	0123841	1	180	
BE-9575 T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		● 「		

# BE-9585







## JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES PAVONADAS TORX®

- Juego de llaves acodadas pavonadas TORX®, serie larga, 8 piezas
- Estuche bimaterial compacto que permite extraer cualquier llave sin tener que mover ninguna otra llave del juego
- Función magnetizadora/desmagnetizadora integrada en el estuche
- Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización. Agujero para

	731415		g
BE-9585	0123858	1	180
DE 0505			

T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40





#### BE-8975B









# JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES PAVONADAS TORX®

- Juego de llaves acodadas pavonadas TORX®, 8 piezas
- Mango suave bimaterial. Resistente a golpes, no acumula temperaturas extremas ni polvo
- Botón de apertura para soltar las llaves
- Permite diferentes posiciones de trabajo
- Tope a los 270°, máximo ángulo de giro
- Su forma permite un apretado continuo, ahorro de tiempo, cuando se trabaja con algún obstáculo
- Fácil de transportar, entra en un bolsillo
- Embalaje en blíster, con gancho



# **BE-8975**



# JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES PAVONADAS TORX®

- Juego de llaves acodadas pavonadas TORX®, 8 piezas
- En estuche de alta calidad resistente a golpes
- Permite diferentes posiciones de trabajo. Tope a los 270°, generalmente utilizado para giro máximo
- Su forma permite un apretado continuo, ahorro de tiempo, cuando se trabaja con algún obstáculo. Fácil de transportar, entra en un bolsillo
- Embalaje en blíster con gancho










# **1996TORX**









# HEXAGONAL PAVONADA TORX® SERIE LARGA CON BOLA

- Llave hexagonal acodada TORX®
- Aleación de acero de alto rendimiento, templado
- Pavonado
- El tamaño está marcado con laser en el mango para localizar fácilmente la herramienta correcta
- El brazo largo proporciona mejor transmisión de la torsión y mejor accesibilidad
- El extremo con bola permite usar la llave desde diferentes ángulos
- Más eficiente que la llave hexagonal estándar

	731415			a mm	b mm	Ø mm	g
1996TORX-T9	0122226	5	Т9	16	80	3.0	4
1996TORX-T10	0122783	5	T 10	17	86	3.0	5
1996TORX-T15	0122806	5	T 15	18	90	4.0	7
1996TORX-T20	0122820	5	T 20	19	95	4.0	10
1996TORX-T25	0122844	5	T 25	20	100	5.0	14
1996TORX-T27	0122868	5	T 27	21	105	5.0	22
1996TORX-T30	0122882	5	T 30	24	114	6.0	30
1996TORX-T40	0122899	5	T 40	26	124	7.0	46
1996TORX-T45	0122905	5	T 45	29	133	8.0	61
1996TORX-T50	0122929	5	T 50	32	152	9.0	82

## 1996TORX/







# JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES PAVONADAS TORX® CON BOLA

- Juego de llaves acodadas pavonadas TORX<sup>®</sup> serie larga con bola, 5 piezas
- En estuche de plástico
- Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización
- Agujero para colgar

$\bowtie$	731415		g
1996TORX/5T	0123698	1	200
1996TORX/5T T10, T20, T25, T30, T40		*	











# JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES PAVONADAS TORX® CON BOLA


- Juego de llaves acodadas pavonadas TORX® serie larga con bola, 8 piezas
- Estuche bimaterial compacto que permite extraer cualquier llave sin tener que mover ninguna otra llave del juego
- Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización

	731415		g
BE-9675	0123889	1	175
BE-9675 T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30,	T40	● 「	

## **1986TORX**









# HEXAGONAL PAVONADA TORX® INVIOLABLE

- Llave hexagonal acodada para tornillos TORX® y TORX® inviolables
- Aleación de acero de alto rendimiento, templado
- Pavonado
- El tamaño está grabado en el mango para localizar fácilmente la herramienta correcta
- El brazo largo proporciona mejor transmisión de la torsión y mejor accesibilidad

	731415		*	Ø mm	b mm	a mm	g
1986TORX-T9	0122233	5	TR 9	3.0	80	16	4
1986TORX-T10	0123537	5	TR 10	3.0	86	17	5
1986TORX-T15	0123544	5	TR 15	4.0	90	18	8
1986TORX-T20	0123551	5	TR 20	4.0	95	19	11
1986TORX-T25	0123568	5	TR 25	5.0	100	20	17
1986TORX-T27	0123575	5	TR 27	5.0	105	21	19
1986TORX-T30	0123582	5	TR 30	6.0	114	24	29
1986TORX-T40	0123599	5	TR 40	7.0	124	26	43





## 1986TORX/







# JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES PAVONADAS TORX® INVIOLABLES

- Juego de llaves acodadas pavonadas TORX® y TORX® inviolables, serie larga, 8 piezas
- En estuche de plástico. Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización. Agujero para colgar

	731415		g
1986TORX/7T	0123735	1	200
BE-8675 TR-9, TR-10, TR-15, TR-20, TR-25, TR	<b>♦</b>	-	

# **BE-8675**







# JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES PAVONADAS TORX® INVIOLABLES

- Juego de llaves acodadas pavonadas TORX® y TORX® inviolables, serie larga, 8 piezas
- Estuche bimaterial compacto que permite extraer cualquier llave sin tener que mover ninguna otra llave del juego
- Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización. Agujero para colgar

	731415		g
BE-8675	0123872	1	180
BE-8675 TR-9, TR-10, TR-15, TR-20, TR-2	5, TR-27, TR-30, TR-40		





## **1976TORX**









# HEXAGONAL PAVONADA TORX PLUS®

- Llave hexagonal acodada TORX® y TORX PLUS®
- Aleación de acero de alto rendimiento, templado
- Pavonado
- El tamaño está marcado con laser en el mango para localizar fácilmente la herramienta correcta
- El brazo largo proporciona mejor transmisión de la torsión y mejor accesibilidad

	731415			a mm	b mm	Ø mm	g
1976TORX-T6	0122240	5	IP 6	15	75	2.5	4
1976TORX-T7	0123384	5	IP 7	16	80	2.5	4
1976TORX-T8	0123391	5	IP8	16	80	2.5	5
1976TORX-T9	0123414	5	IP 9	16	80	3.0	5
1976TORX-T10	0123438	5	IP 10	17	86	3.0	5
1976TORX-T15	0123452	5	IP 15	18	90	4.0	10
1976TORX-T20	0123469	5	IP 20	19	95	4.0	10
1976TORX-T25	0123476	5	IP 25	20	100	5.0	17
1976TORX-T27	0123490	5	IP 27	21	105	5.0	19
1976TORX-T30	0123506	5	IP 30	24	114	6.0	29
1976TORX-T40	0123513	5	IP 40	26	124	7.0	43

#### 1976TORX/







# JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES PAVONADAS TORX PLUS®

- Juego de llaves acodadas pavonadas TORX PLUS®, serie larga, 5 piezas
- En estuche de plástico. Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización. Agujero para colgar

	731415		g
1976TORX/5T	0126927	1	0
1976TORX/5T IP10, IP20, IP25, IP30, IP40			











# JUEGOS DE LLAVES HEXAGONALES PAVONADAS TORX PLUS®

- Juego de llaves acodadas pavonadas TORX PLUS® serie larga, 8 piezas
- Estuche bimaterial compacto que permite extraer cualquier llave sin tener que mover ninguna otra llave del juego
- Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización. Agujero para colgar

	731151		g
BE-7675	0123896	1	220
BE-7675 IP9, IP10, IP15, IP20, IP25, IP27,	P30, IP40		

## 2047





# DESTORNILLADOR ACODADO BOCA RECTA

- Destornillador acodado de boca recta
- Niquelado y cromado, mango de polipropileno
- DIN 5200
- Ángulos de las puntas de 0° y 90°

	731415		<del>↓</del> ↑ <sub>mm</sub>	<u>↓</u> ↑ <sub>mm</sub>	mm	g
2047-0.8-4	1060459	5	8.0	4.0	100	14
2047-1-5.5	1060473	5	1.0	5.5	125	21
2047-1.2-8	1060480	5	1.2	8.0	150	37
2047-1.6-10	1060497	1	1.6	10.0	175	60
2047-2-12	1060503	1	2.0	12.0	200	115

## 2047PR





- Destornillador acodado boca Phillips
- Niquelado y cromado, mango de polipropileno
- DIN 5208

$\bowtie$	731415		<b>+</b>	L mm	g
2047PR-1-2	1060558	5	PH 1 & 2	100	25
2047PR-3-4	1060565	5	PH 3 & 4	200	110



